



CHIUVETE COMPOZITE PENTRU BUCATARIE

ROBINETI PENTRU BUCATARIE



PRAGURI COMPOZITE
PENTRU SPATIUL DE DUS



Pictograme	4
Clasificarea chiuvetelor conform dimensiunilor corpului interior	5
Despre noi	6
Materiale si finisaje	7
Caracteristicile chiuvetelor pentru bucatarie FAT	8
Curatarea si intretinerea chiuvetei din material compozit	9
Instructiuni de perforare a gaurilor pentru baterie si montare a chiuvetelor pentru bucatarie FAT	10
Chiuvetele pentru bucatarie AVANGARD	11 - 26
Chiuvete pentru bucatarie CLASSIC	27 - 46
Baterii pentru bucatarie	47 - 51
Praguri compozite pentru spatiul de dus	52 - 55
Culori MARMURA COMPOZIT	56
Culori GRANIXIT	56
Culori FATGRANIT	57
Sifoane	57
Mostre: expozoare si tablouri cu mostre si nuante	58

PICTOGRAME



Rezistentă la razele UV



Curățare ușoară



Chimic rezistent



Rezistent la pete



Paleta de culori



+180/280°C



Rezistent la zgărieturi



Rezistent la socuri



Reversibilă



Chiuvetă montată pe blat



Chiuvetă montată sub blat



Chiuvetă pentru mască

CLASIFICAREA CHIUVELTELOR CONFORM DIMENSIUNILOR DULAPULUI - VEZI TABELUL

45 cm. Dim. corp exteriora 50 Dim. corp exteriora

217 43 x 46 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 30

217 43 x 46 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 30

207 46 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 32

222 46 x 46 cm.



FATGRANIT
pag. 13

224 46 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 16

206 Ø 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 28

220 Ø 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 29

55 cm. Dim. corp exteriora

201 51 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 31

207 51 x 46 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 32

208 51 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 34

215 80 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 36

223 Ø 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 15

225 51 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 17

60 cm. dim. corp exteriora

209 56 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 34

211 90 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 37

203 90 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 39

205 90 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 40

221 56 x 46 cm.



FATGRANIT
pag. 12

226 56 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 18

228 80 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 21

65 cm. Dim. corp exteriora

210 60 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 35

212 95 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 38

227 60 x 51 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 19

229 90 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 22

70 cm. Dim. corp exteriora

230 95 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 23

75 cm. Dim. corp exteriora

231 70 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 20

80 cm. Dim. corp exteriora

216 80 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 44

233 80 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 24

232 76 x 46 cm.



FATGRANIT
pag. 14

90 cm. Dim. corp exteriora

213 90 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 45

204 90 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 43

234 90 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 25

95 cm. Dim. corp exteriora

214 95 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 46

235 95 x 49 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT
FATGRANIT**
pag. 26

80 cm. PENTRU MASCA

218 80 x 60 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 41

219 80 x 60 cm.



**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**
pag. 42

FAT LTD ESTE CEL MAI MARE PRODUCATOR DIN BULGARIA, DE OBIECTE SANITARE PENTRU BUCATARIE SI BAIE. BAZA DE PRODUCTIE A COMPANIEI ESTE IN PLOVDIV, BULGARIA.

Compania a fost fondata in 1991, odata cu organizarea unei afaceri de familie care sa produca suveniruri publicitare din materia prima de baza: rasina poliesterica. Mai apoi experienta, inventivitatea echipei si orientarea eforturilor noastre catre solicitarile clienților au condus la dezvoltarea productiei astfel **FAT LTD** a devenit un important producator de chiuvete pentru bucatarie si praguri prefabricate pentru spatiul de dus.

FAT LTD are implementate sistemele de management al calitatii: ISO 9001:2008 si de management al mediului inconjurator – ISO 14001:2004.

Produsele cu marca comerciala **FAT** reprezinta un rezultat al experientei noastre de peste 25 de ani in fabricarea obiectelor sanitare, indreptata in intregime spre imbunatatirea continua a calitatii, functionalitatii si a aspectului estetic al articolelor.

Designul inovativ si varietatea de modele, culori si materiale, reprezinta raspunsul nostru la necesitatile clientilor nostri pentru produse de o calitate inalta.

VALORILE SI PRINCIPIILE NOASTRE

Filosofia companiei noastre reflecta fidelitatea noastra fata de valorile si principiile dupa care ne ghidam in comunicarea cotidiana cu angajatii, clientii si partenerii nostri.

Corectitudine – suntem constienti de responsabilitatea noastra si ne respectam promisiunile facute si angajamentele luate.

Intelegere – cream conditiile potrivite prin care ii stimulam pe angajatii nostri sa se implice deplin si cu initiativa in desfasurarea activitatii.

Orientare spre client – depunem eforturi maxime pentru satisfacerea necesitatilor actuale si viitoare ale clientilor si partenerilor nostri.

Calitate – imbunatatirea continua a calitatii produselor si serviciilor oferite sta la baza activitatii noastre.

Relatii reciproc avantajoase cu partenerii – bazandu-ne pe principiul conform caruia pentru producerea obiectelor de calitate deosebita este nevoie sa fie folosita materie prima de inalta calitate, noi alegem furnizorii nostri de materie prima dintre cei mai buni producatori de material si echipamente si construim relatiile cu ei bazate pe solutii reciproc avantajoase, responsabilitate si incredere.

Ce sunt materialele compozite:

Materialele compozite reprezinta un amestec din cel puțin doua elemente distincte. Prin adeziunea chimica a elementelor se creaza un material nou cu proprietati diferite, altele fata de componentele initiale ale materialului compozit.

MARMURA COMPOZIT –

Cunoscuta și sub denumirea de marmura turnata/cultivata, este un material compozit care contine, in principiu, 80% pulbere de marmura naturala și rasina poliesterica. Stratul acoperitor al produselor, care este un gel sanitar rezistent la contactul cu substantele chimice, le ofera rezistenta la influenta factorilor exteriori (in primul rand rezistenta chimica), și o curatare usoara datorata suprafetei netede care nu permite atasarea murdariei pe suprafata utila a chiuvetei.

GRANIXIT –

Este un material compozit cu un continut asemanator marmurei compozit, in gelul sanitar transparent, care acopera suprafata chiuvetei se adauga materia prima specifica, o totalitate de particule cu duritate inalta, o varietate bogata de culori și rezistenta inalta la razele UV. Acest adaos asigura produsului, pe de o parte, aspectul specific de granit și pe de alta o rezistenta fizico-chimica mai mare.

FATGRANIT –

Este un material de o clasa tehnologica inalta, din care sunt produse chiuvetele de bucatarie. **FATGRANIT** este o completare a portofoliului de produse FAT.

Chiuvetele din materialul **FATGRANIT** au o compozitie de 80% cuarț natural, care este cea mai solida parte a granitului, și de 20% rasini, pigmenti și adausuri, care asigura aderenza particulelor din granit cu rasina liant. Rezistenta și usurinta in intretinere a materialului **FATGRANIT** fac din acesta materialul perfect din care poate fi produsa o chiuveta. Materialul **FATGRANIT** imbina in sine functionalitatea, estetica și durabilitata unei chiuvete pentru bucatarie.

Protectia antibacteriana a stratului acoperitor (a chiuvetei)

SUPRAFATA ANTIBACTERIANA CERTIFICATA

In procesul de fabricare a chiuvetei, ionii de argint se adauga in suprafata acoperitoare (a chiuvetei). Ionii de argint asigura o protectie antibacteriana permanenta (pe intreaga perioada de folosire a produsului).

Cum actioneaza particulele de ioni de argint:

Ionii de argint intra in contact cu microorganismele care apar pe suprafata chiuvetei. Prin urmare, impiedica dezvoltarea microbilor și bacteriilor, impiedica dezvoltarea și reproducerea lor.

Protectia antibacteriana:

- nu afecteaza aspectul exterior al suprafetei tratate
- nu afecteaza aspectul estetic al produsului
- nu este eliminat prin spalarea suprafetelor tratate
- efectul antibacterian se mentine pe intreaga perioada de folosire a produsului

CARACTERISTICILE CHIUVELTELOR PENTRU BUCATARIE FAT

- Elasticitatea specifica materialului, absoarbe zgomotul apei cadente;
- Rezistenta la razele UV – culorile isi pasteaza intensitatea in cazul expunerii continue la lumina solara;
- Structura stratului acoperitor al materialului asigura o rezistenta inalta-deosebita la contactul cu substantele chimice agresive (cu exceptia abrazivelor), care nu permite aparitia petelor si depunerilor de calcar si asigura o intretinere usoara;
- Suprafata neteda a marginii tehnologice pentru montare asigura montarea rapida, usoara si sigura doar cu ajutorul siliconului sanitar;
- Cuva adanca;
- Orificiile fixate tehnologic creaza posibilitatea de perforare a gaurii pentru baterie si/sau pentru dozatorul pentru detergent dupa dorinta clientului;
- O gama variata de forme, modele si culori;
- Nivelul inalt de protectie antibacteriana a suprafetei acoperitoare este asigurat prin tehnologia ionilor de argint, care sunt adaugati in procesul de fabricatie al chiuvetelor
- Materialul **FATGRANIT** are o rezistenta ridicata la zgarieturi si lovituri accidentale;
- Chiuvetele sunt completate cu un sifon de calitate inalta si preaplin si sablon pentru decuparea blatului de bucatarie, in care se va monta chiuveta.



CHIUVELE DIN MARMURA COMPOZIT / GRANIXIT

- Vasele grele pentru bucatarie (tigai, oale, cratite si altele) au de multe ori suprafete zgrunturoase / ascutite. Folositi suporturi potrivite de protectie, pentru a pastra suprafata chiuvetei intacta;
- Caderea obiectelor ascutite si grele pe chiuveta pot deteriora suprafata acesteia;
- Puneti sub vasele fierbinti sau alte obiecte fierbinti un suport, altfel exista pericolul deteriorarii suprafetei chiuvetei;
- Nu folositi preparatele abrazive si obiectele ascutite pentru curatarea chiuvetei. Stratul acoperitor al chiuvetelor FAT nu permite atasarea murdariei;
- Curatati chiuveta. Dupa terminarea activitatii de spalare din chiuveta, cu partea moale a buretelui si detergent de vase, clatiti cu apa calda;
- Stergeti suprafata chiuvetei cu o carpa moale sau lavete pentru bucatarie pentru a preveni aparitia depunerilor de calcar si a petelor;
- Pentru petele persistente, frecati zona cu un burete moale, folosind oricare dintre preparatele chimice de curatare sau preparat pentru curatarea calcarului (exclus produse abrazive). Dupa care clatiti abundent cu apa chiuveta.

CHIUVELE PENTRU BUCATARIE FATGRANIT

Intretinerea chiuvetelor **FATGRANIT** este usoara daca acestea se curata in fiecare zi cu preparatul de vase folosit de obicei de dv.

In timpul folosirii chiuvetei, este normal sa se acumuleze murdarie generata de resturile alimentare, combinatiile de detergenti lichizi si aceste resturi. Aceste resturi nefiind curatate zilnic, vizual pot aparea ca pete pe suprafata chiuvetei. Va rugam sa luati in considerare faptul ca aceste pete necurate o perioada mai mare de timp vor putea fi inlaturate dar procesul va fi mai dificil.

Modalitati de curatare si intretinere a chiuvetelor **FATGRANIT**:

- Pentru inlaturarea murdariei acumulate pe fundul si peretii chiuvetei folositi preparatul de vase uzual si burete de vase. Dupa curatare clatiti suprafata curatata.
- Pentru inlaturarea petelor sau a calcarului folositi preparat de curatare de tip anticalcar sau de ex. gen Domestos. Aplicati preparatul pe suprafata chiuvetei, asteptati cateva minute pentru a actiona, dupa care clatiti cu apa.
- Pentru inlaturarea zgarieturilor sau a petelor generate de vasele grele prin frecarea acestora de fundul/peretii chiuvetei, sau altor pete persistente, folositi pentru curatare un preparat abraziv gen crema, si nu un praf abraziv uscat. Aplicati crema abraziva pe suprafata chiuvetei, si cu partea groasa a unui burete frecati zona respectiva.

Suprafata chiuvetei este foarte dura. Curatarea petelor se poate face si prin frecare cu putere in operatia de curatare. Suprafata chiuvetei nu va avea de suferit.


Fat Ro srl nu pune in vanzare kituri proprii de intretinere si curatare a chiuvetelor, considerand acest lucru un cost suplimentar pentru dv. De aceea am testat majoritatea preparatelor de curatare care pot exista intr-o gospodarie.

Ambele preparate de curatat, enumerate mai sus, au fost testate in conditii diferite si complexe de utilizare si si-au dovedit eficacitatea.

!Atentie: Nu folositi pe suprafata chiuvetei, sau la curatarea acesteia preparate chimice foarte puternice gen soda caustica sau preparate de curatare cu actiune coroziva puternica, clor pentru rufe, hipoclorit pentru vasul de toaleta etc.

INSTRUCTIUNI DE PERFORARE A GAURILOR FIXATE TEHNOLOGIC SI MONTAREA CHIUVELTELOR COMPOZITE PENTRU BUCATARIE FAT

PERFORAREA GAURILOR FIXATE TEHNOLOGIC PENTRU ROBINET (SAU PENTRU DISPOZITIVUL
PENTRU DETERGENT LICHID) /instructiuni valabile pentru chiuvetele din **MARMURA COMPOZIT** si **GRANIXIT**/:



Atentie: Aplicarea loviturilor, cat si perforarea gaurii se face numai pe fata utila (pe partea superioara) a chiuvetei.

- Aplicati cateva lovituri cu un dorn si ciocan pe centrul marcat.
- Continuati gauritul cu lovituri usoare de la centru spre margine, pana la formarea definitiva a gaurii.
- Rugozitatile ramase le puteti netezi cu hartie abraziva sau un alt instrument abraziv potrivit.

INSTRUCTIUNI DE MONTARE A CHIUVELTELOR COMPOZITE PENTRU BUCATARIE FAT

- Marcati profilul sablonului, care poate fi gasit in cutie, cu un creion/marker pe blatul de bucatarie.
- Decuparea se face cu ajutorul unui fierastrau electric dupa contur, in interiorul marcajului, in asa fel ca acesta (conturul) sa ramana vizibil si dupa decupare
- Curatati cu spirt/ degresant suprafetele de contact ale chiuvetei si ale blatului si ungeti ambele suprafete cu o fasie subtire de silicon transparent.
- Puneti chiuveta in gaura decupata si apasati usor chiuveta pe blat, folosind o greutate.
- Indepartati atent ramasitele de silicon cu o bucata de carpa din material textil si spirt.
- Dupa uscarea definitiva a siliconului indepartati greutatea, dupa care puteti folosi chiuveta.

gama **AVANGARD**





Materiale:






FATGRANIT

10 ani
garanție



Modalitate de montare:	sub blat
Dim. corp exteriora:	60 cm.
Dimensiuni exterioare:	56 cm. x 46 cm.
Dimensiunile cuvei:	50 cm. x 40 cm.
Adancimea cuvei:	20 cm.
Gaura de montare:	50 cm. x 40 cm.

Nu exista posibilitatea perforarii gaurii pentru baterie, dozatorului pentru sapun lichid si/sau alte accesorii.



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveța este disponibilă în gama de culori/nuante FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 57 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesorii expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:



FATGRANIT

10 ani
garanție



Modalitate de montare:	sub blat
Dim. corp exteriora:	50 cm.
Dimensiuni exterioare:	46 cm. x 46 cm.
Dimensiunile cuvei:	40 cm. x 40 cm.
Adancimea cuvei:	20 cm.
Gaura de montare:	40 cm. x 40 cm.

Nu exista posibilitatea perforarii gaurii pentru baterie, dozatorului pentru sapun lichid si/sau alte accesorii.



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveța este disponibilă în gama de culori/nuante FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 57 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuveții.

www.fat-bg.ro



Materiale:



FATGRANIT

10 ani
garanție



Modalitate de montare:	sub blat
Dim. corp exteriora:	80 cm.
Dimensiuni exterioare:	76 cm. x 46 cm.
Dimensiunile cuvei:	70 cm. x 40 cm.
Adancimea cuvei:	20 cm.
Gaura de montare:	70 cm. x 40 cm.

Nu exista posibilitatea perforarii gaurii pentru baterie, dozatorului pentru sapun lichid si/sau alte accesorii.



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 57 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) și montarea chiuvetei în blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomandă, dozatorului de săpun lichid și / sau alte accesorii.

Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT





FATGRANIT

10 ani garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	55 cm.
Dimensiuni exterioare:	Ø 51 cm.
Dimensiunile cuvei:	45 cm. x 38 cm.
Adâncimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	Ø 49 cm.


Gaura neperforată / fixată tehnologic ○
Diametrul gaura perforată - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completată cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin și orificiu pentru conectarea mașinii de spălat vase sau a mașinii de spălat
- șablon din hârtie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibilă în gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) și FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT



FATGRANIT




10 ani garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	50 cm.
Dimensiuni exterioare:	46 cm. x 51 cm.
Dimensiunile cuvei:	40 cm. x 39 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	44 cm. x 49 cm.

Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) si FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) și montarea chiuvetei în blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomandă, dozatorului de săpun lichid și / sau alte accesorii.

Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT



FATGRANIT

10 ani garanție



Modalitate de montare: pe blat
Dim. corp exterioră: 55 cm.
Dimensiuni exterioare: 51 cm. x 51 cm.
Dimensiunile cuvei: 45 cm. x 39 cm.
Adâncimea cuvei: 21 cm.
Gaura de montare: 49 cm. x 49 cm.

Gaura neperforată / fixată tehnologic ○
Diametrul gaura perforată - Ø 35 mm ●



No1



No2



No3



No4






No5




No6




No7



Gaura de montare



Dim. corp exterioră



Completată cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin și orificiu pentru conectarea mașinii de spălat vase sau a mașinii de spălat
- șablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibilă în gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) și FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT



FATGRANIT




10 ani garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	60 cm.
Dimensiuni exterioare:	56 cm. x 51 cm.
Dimensiunile cuvei:	50 cm. x 39 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	54 cm. x 49 cm.

Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) si FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) și montarea chiuvetei în blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomandă, dozatorului de săpun lichid și / sau alte accesorii.

Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT






FATGRANIT

10 ani garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exterioră:	65 cm.
Dimensiuni exterioare:	60 cm. x 51 cm.
Dimensiunile cuvei:	54 cm. x 39 cm.
Adâncimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	58 cm. x 49 cm.


Gaura neperforată / fixată tehnologic ○
Diametrul gaura perforată - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exterioră



Completată cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin și orificiu pentru conectarea mașinii de spălat vase sau a mașinii de spălat
- șablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibilă în gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) și FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT



FATGRANIT



10 ani garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	75 cm.
Dimensiuni exterioare:	70 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	64 cm. x 37 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	68 cm. x 47 cm.

Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) si FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).


Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) și montarea chiuvetei în blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de săpun lichid și / sau alte accesorii.

Gaura neperforată / fixată tehnologic ○
Diametrul gaura perforată - Ø 35 mm ●



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT






FATGRANIT


10 ani garanție




Modalitate de montare: pe blat
Dim. corp exteriora: 60 cm.
Dimensiuni exterioare: 80 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei: 45 cm. x 43 cm.
Adâncimea cuvei: 21 cm.
Gaura de montare: 78 cm. x 47 cm.



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin și orificiu pentru conectarea mașinii de spălat vase sau a mașinii de spălat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibilă în gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) și FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT



FATGRANIT





10 ani garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	65 cm.
Dimensiuni exterioare:	90 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	50 cm. x 43 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	88 cm. x 47 cm.

Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) si FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).


Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) și montarea chiuvetei în blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de săpun lichid și / sau alte accesorii.

Gaura neperforată / fixată tehnologic ○
Diametrul gaura perforată - Ø 35 mm ●



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT






FATGRANIT


10 ani garanție




Modalitate de montare: pe blat
Dim. corp exteriora: 70 cm.
Dimensiuni exterioare: 95 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei: 55 cm. x 43 cm.
Adâncimea cuvei: 21 cm.
Gaura de montare: 93 cm. x 47 cm.



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completată cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin și orificiu pentru conectarea mașinii de spălat vase sau a mașinii de spălat
- șablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibilă în gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) și FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT



FATGRANIT


10 ani garanție



- Modalitate de montare: pe blat
 Dim. corp exteriora: 80 cm.
 Dimensiuni exterioare: 80 cm. x 49 cm.
 Dimensiunile cuvei: 45 cm. x 43 cm. / 25 cm. x 30 cm.
 Adancimea cuvei: 21 cm. / 18 cm.
 Gaura de montare: 78 cm. x 47 cm.

Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.
 Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
 Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●




No1



No2



No3



No4



No5






No6




No7


No8 cu patru gauri



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) si FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).







Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) și montarea chiuvetei în blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomandă, dozatorului de săpun lichid și / sau alte accesorii.

Gaura neperforată / fixată tehnologic ○
Diametrul gaura perforată - Ø 35 mm ●



Nº8 cu patru gauri



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT




FATGRANIT

10 ani garanție



Modalitate de montare: pe blat
Dim. corp exteriora: 90 cm.
Dimensiuni exterioare: 90 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei: 50 cm. x 43 cm. / 30 cm. x 30 cm.
Adancimea cuvei: 21 cm. / 18 cm.
Gaura de montare: 88 cm. x 47 cm.



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin și orificiu pentru conectarea mașinii de spălat vase sau a mașinii de spălat
- șablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibilă în gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) și FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesorii expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT



FATGRANIT

10 ani garanție



Modalitate de montare: pe blat

Dim. corp exteriora: 95 cm.

Dimensiuni exteriora: 95 cm. x 49 cm.

Dimensiunile cuvei: 55 cm. x 43 cm. / 30 cm. x 30 cm.

Adancimea cuvei: 21 cm. / 18 cm.

Gaura de montare: 93 cm. x 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●




No1



No2




No3




No4



No5






No6




No7


No8 cu patru gauri



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), Granixit (52 culori/nuante) si FATGRANIT (8 culori/nuante), vezi pag. 56-57 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro

gama **CLASSIC**





Materiale:

MARMURA COMPOZIT


GRANIXIT

5 ani
garanție



Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	50 cm.
Dimensiuni exterioare:	Ø 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	Ø 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	Ø 47 cm.

Nu exista posibilitatea perforarii gaurii pentru baterie, dozatorului pentru sapun lichid si/sau alte accesorii.



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalata vase sau a masinii de spalata
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveța este disponibilă în gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), și Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuanței dorite se poate face consultând mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse în catalog nu sunt incluse în prețul chiuveții.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție





Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	50 cm.
Dimensiuni exterioare:	Ø 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	Ø 37 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	Ø 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	45 / 50 cm.
Dimensiuni exteriora:	43 cm. x 46 cm.
Dimensiunile cuvei:	38 cm. x 35 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	41 cm. x 44 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●





Gaura de montare




Dim. corp exteriora




Pentru variante №1 u №2



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Pentru variante №3, №4 u №5

Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	55 cm.
Dimensiuni exterioare:	51 cm. x 51 cm.
Dimensiunile cuvei:	43 cm. x 34 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	49 cm. x 49 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
 Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii. ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	50 / 55 cm.
Dimensiuni exteriora:	51 cm. x 46 cm.
Dimensiunile cuvei:	43 cm. x 38 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	49 cm. x 44 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●




Gaura de montare




Dim. corp exteriora




Pentru variante №1 u №2



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Pentru variante №3, №4 u №5

Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	55 cm.
Dimensiuni exterioare:	51 cm. x 51 cm.
Dimensiunile cuvei:	43 cm. x 43 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	49 cm. x 49 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	60 cm.
Dimensiuni exterioare:	56 cm. x 51 cm.
Dimensiunile cuvei:	48 cm. x 43 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	54 cm. x 49 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	65 cm.
Dimensiuni exterioare:	60 cm. x 51 cm.
Dimensiunile cuvei:	52 cm. x 43 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	58 cm. x 49 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	55 cm.
Dimensiuni exterioare:	80 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	42 cm. x 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	78 cm. x 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalata vase sau a masinii de spalata
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesorii expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	60 cm.
Dimensiuni exterioare:	90 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	47 cm. x 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	88 cm. x 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție







Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	65 cm.
Dimensiuni exterioare:	95 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	52 cm. x 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	93 cm. x 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii. ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani garanție

GRANIXIT






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	60 cm.
Dimensiuni exterioare:	90 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	49 cm. x 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	88 cm. x 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.
Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.

Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●


№1



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	60 cm.
Dimensiuni exterioare:	90 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	50 cm. x 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	88 cm. x 47 cm.

Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.


Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.

Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●


No1



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

5 ani
garanție

GRANIXIT



Modalitate de montare: pe masca

Dimensiuni exterioare: 80 cm. x 60 cm.



Dimensiunile cuvei: 51 cm. x 41 cm.

Adancimea cuvei: 21 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.

Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Dim. corp exterioara



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție



Modalitate de montare: pe masca

Dimensiuni exterioare: 80 cm. x 60 cm.



Dimensiunile cuvei: 51 cm. x 36 cm.

Adancimea cuvei: 21 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.

Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalata vase sau a masinii de spalata

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	90 cm.
Dimensiuni exterioare:	90 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	44 cm. x 41 cm. / 34 cm. x 33 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	88 cm. x 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

**MARMURA COMPOZIT
GRANIXIT**

5 ani
garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	80 cm.
Dimensiuni exteriora:	80 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	41 cm. x 41 cm. / 26 cm. x 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	78 cm. x 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani garanție






Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	90 cm.
Dimensiuni exterioare:	90 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	46 cm. x 41 cm. / 32 cm. x 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	88 cm. x 47 cm.


Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.


Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Diametrul gaura perforata - Ø 35 mm ●



Gaura de montare



Dim. corp exteriora



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalat vase sau a masinii de spalat
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro



Materiale:

MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT

5 ani
garanție




Modalitate de montare:	pe blat
Dim. corp exteriora:	95 cm.
Dimensiuni exterioare:	95 cm. x 49 cm.
Dimensiunile cuvei:	49 cm. x 41 cm. / 32 cm. x 41 cm.
Adancimea cuvei:	21 cm.
Gaura de montare:	93 cm. x 47 cm.

Variantele posibile de perforare a gaurilor (pentru baterie) si montarea chiuvetei in blat.

Gaurile perforate pot fi folosite pentru montarea bateriei monocomanda, dozatorului de sapun lichid si / sau alte accesorii.

Gaura neperforata / fixata tehnologic ○
Gaurile perforate - Ø 35 mm ●



Completata cu:

- sifon italian Ø 90 mm cu preaplin si orificiu pentru conectarea masinii de spalata vase sau a masinii de spalata
- sablon din hartie pentru decuparea blatului

Chiuveta este disponibila in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Accesoriiile expuse in catalog nu sunt incluse in pretul chiuvetei.

www.fat-bg.ro

BATERII PENTRU BUCATARIE






GUGLIELMI
MADE IN ITALY



Fabricat in Italia

- Monocomanda
- Cartus cu disc ceramic - Ø 40 mm.
- Pipa rotativa - 360°
- Racorduri flexibile G 3/8"
- Aerator 24x1
- Sistem de fixare

CROM	
	0005
culori disponibile	FATGRANIT
	1001 WHITE
	1002 LIGHT BEIGE
	1003 BEIGE
	1004 DARK BEIGE
	1005 LIGHT GREY
	1006 GREY
	1007 GREY METALLIC
	1008 BLACK METALLIC



FINISAJ SI GARANTIE

- Garantia de 5 ani se refera la cartusul ceramic si componentele exterioare (atentie: calitatea apei poate contribui la uzura acestor componente).
- Pentru imperfectiuni de fabricatie sau defecte asupra suprafatei si etanseitatea garniturilor, perioada de garantie este de 2 ani.

Se recomanda, pentru a prelungi durata de viata a bateriei, sa curatati bateria folosind doar apa si sa uscati cu o carpa moale.

Nu curatati bateria cu abrazive sau prafuri polish, preparate de curatare, care contin alcool, amoniac, acid azotic sau fosforic, dezinfectanti solutii sau concentrati de acid clorhidric si sulfuric sau preparate care contin clor activ.

www.fat-bg.ro




GUGLIELMI
MADE IN ITALY



Fabricat in Italia

- Monocomanda
- Cartus cu disc ceramic - Ø 40 mm.
- Pipa rotativa - 360°
- Racorduri flexibile G 3/8"
- Aerator 24x1
- Sistem de fixare

CROM	
	0005
culori disponibile	FATGRANIT
	1001 WHITE
	1002 LIGHT BEIGE
	1003 BEIGE
	1004 DARK BEIGE
	1005 LIGHT GREY
	1006 GREY
	1007 GREY METALLIC
	1008 BLACK METALLIC



FINISAJ SI GARANTIE

- Garantia de 5 ani se refera la cartusul ceramic si componentele exterioare (atentie: calitatea apei poate contribui la uzura acestor componente).
- Pentru imperfectiuni de fabricatie sau defecte asupra suprafatei si etanseitatea garniturilor, perioada de garantie este de 2 ani.

Se recomanda, pentru a prelungi durata de viata a bateriei, sa curatati bateria folosind doar apa si sa uscati cu o carpa moale.

Nu curatati bateria cu abrazive sau prafuri polish, preparate de curatare, care contin alcool, amoniac, acid azotic sau fosforic, dezinfectanti solutii sau concentrati de acid clorhidric si sulfuric sau preparate care contin clor activ.

www.fat-bg.ro




GUGLIEMINI
MADE IN ITALY



Fabricat in Italia

- Monocomanda
- Cartus cu disc ceramic - Ø 35 mm.
- Pipa rotativa - 360°
- Racorduri flexibile G 3/8"
- Aerator 22 x1
- Sistem de fixare

CROM	
	0005
culori disponibile	FATGRANIT
	1001 WHITE
	1002 LIGHT BEIGE
	1003 BEIGE
	1004 DARK BEIGE
	1005 LIGHT GREY
	1006 GREY
	1007 GREY METALLIC
	1008 BLACK METALLIC



FINISAJ SI GARANTIE

- Garantia de 5 ani se refera la cartusul ceramic si componentele exterioare (atentie: calitatea apei poate contribui la uzura acestor componente).
- Pentru imperfectiuni de fabricatie sau defecte asupra suprafatei si etanseitatea garniturilor, perioada de garantie este de 2 ani.

Se recomanda, pentru a prelungi durata de viata a bateriei, sa curatati bateria folosind doar apa si sa uscati cu o carpa moale.

Nu curatati bateria cu abrazive sau prafuri polish, preparate de curatare, care contin alcool, amoniac, acid azotic sau fosforic, dezinfectanti solutii sau concentrati de acid clorhidric si sulfuric sau preparate care contin clor activ.

www.fat-bg.ro




GUGLIEMI
MADE IN ITALY



Fabricat in Italia

- Monocomanda
- Cartus cu disc ceramic - Ø 35 mm.
- Pipa rotativa - 360°
- Racorduri flexibile G 3/8"
- Aerator 24 x1
- Sistem de fixare
- Dus extractibil
- Sistem pentru conexiune rapida

CROM	
	0005
culori disponibile FATGRANIT	
	1001 WHITE
	1002 LIGHT BEIGE
	1003 BEIGE
	1004 DARK BEIGE
	1005 LIGHT GREY
	1006 GREY
	1007 GREY METALLIC
	1008 BLACK METALLIC



FINISAJ SI GARANTIE

- Garantia de 5 ani se refera la cartusul ceramic si componentele exterioare (atentie: calitatea apei poate contribui la uzura acestor componente).
- Pentru imperfecțiuni de fabricatie sau defecte asupra suprafatei si etanseitatea garniturilor, perioada de garantie este de 2 ani.

Se recomanda, pentru a prelungi durata de viata a bateriei, sa curatati bateria folosind doar apa si sa uscati cu o carpa moale.

Nu curatati bateria cu abrazive sau prafuri polish, preparate de curatare, care contin alcool, amoniac, acid azotic sau fosforic, dezinfectanti solutii sau concentrati de acid clorhidric si sulfuric sau preparate care contin clor activ.

www.fat-bg.ro

PRAGURI COMPOZITE PENTRU SPATIUL DE DUS



- O ALTERNATIVA PENTRU CADITA DE DUS

AVANTAJE SI INFORMATII DESPRE MONTAJ:

- Asortarea pragului cu culoarea gresiei, marmurei, travertinului folosite in baia Dv.etc. si permitand totodata amplasarea stabila a orcarui tip de paravan sau cabina de dus.
- Posibilitatea de a amenaja spatiul pentru dus conform dorintelor Dumneavostoa, de exemplu instalarea unei rigole de scurgere (o multitudine de combinatii, forme si dimensiuni).
- Varietate foarte mare de culori, forme si dimensiuni.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Pragul de dus se monteaza la fel ca si placile de gresie si Faianta, cu aceleasi instrumente si adezivi de placi.

- Pentru a fixa pragul folositi adeziv de placi obisnuit, umpleti cavitatea pragului cu adeziv pentru o stabilitate mai buna.
- Recomandam instalarea direct pe șapă (daca nu este montata gresia).
- Pentru ajustari se va folosi un flex cu disc obisnuit (acelasi care este folosit la ajustarea placilor).
- Orice decupare /ajustare se va face incepand cu fata utila a pragului, niciodata pe interior.
- Nivelati pragul corect pe șapă, in pozitia finala, dupa care incepeti aplicarea gresiei, avand in vedere crearea unei pante pentru o scurgere mai buna a apei. Tot ansamblul se chituieste cu chit de rosturi obisnuit pe care il veti folosi la aceasta operatiune.

In cazul instalarii direct peste gresia montata va fi necesar a ajustati usor baza pragului cu discul flexului, pentru o nivelare corecta.

Nivelarea corecta este importanta mai ales cand ansamblul este din doua, trei bucati de prag. si mai ales pentru atasarea (nivelata corect) a paravanului de dus.

Imbinarile se chituiesc cu chit de rosturi in culoarea gresiei sau a pragului.

Dupa uscare se poate incepe montajul structurii (paravan sau cabina de dus) urmand instructiunile producatorului respectiv. Inklusiv instructiunile de gaurire cu burghiul a pragului de dus.

Gaurirea pentru a instala dibluri de ex, se face cu un burghiu obisnuit.

UTILIZARE SI INTRETINERE:

Rolul acestor praguri este de a opri apa, si de separa partea uscata a bii de spatiul pentru dus.

Va rugam urmati instructiunile de folosire, pentru a asigura produsului un termen de utilizare si aspect vizual deosebit, mai mare.

In spatiul de dus si pe placi se va acumula intotdeauna calcar.

Dupa folosirea dusului este recomandat uscarea pragului cu o carpa pentru a preveni depunerile de calcar.

Pentru a indeparta depunerile de calcar curatati cu un burete si preparat obisnuit anticalcar pragul, la fel cum veti proceda si cu Faianta. Clatiti cu apa. Nu este permisa curatarea cu preparate abrazive.

Atentionari:

- Caderea obiectelor grele, ascutite pe suprafata pragului poate deteriora produsul.
- Nu folositi abrazive sau preparate pe baza de abrazive la curatarea suprafetelor-exista riscul de a zgaria/deteriora suprafata acestuia.



Materiale:



MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT



- Inaltime: 5,5 cm
- Prin dimensiuni nestandard, fiecare parte poate avea o lungime diferita

DREPT	cod	dimensiune
	51 80	80 cm
	51 90	90 cm
	51 100	100 cm
	51 140	140 cm
	51 180	180 cm
dimensiunile personalizate		
	51 01 100	max 100 cm
	51 01 140	max 140 cm
	51 01 180	max 180 cm



CARACTERISTICI:

Formele pragurilor nu se pot modifica. Se pot ajusta doar lungimile acestora (pana la maximum acceptat).

Dimensiuni mai mari decat standard se pot crea adaugand mai multe sectiuni ansamblului. La forme artipice a spatiului de dus sau in functie de spatiul util din baie, se pot crea combinatii gen trapez de exemplu, prin decuparea in unghi a capetelor pragurilor.

Important:

Toate dimensiunile/cotele sunt dimensiuni exterioare.

Acest produs este disponibil in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Pragurile pentru dus, nu se produc si in versiunea mata - FATGRANIT.

www.fat-bg.ro







Materiale:


MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT



- Inaltime: 5,5 cm
- Prin dimensiuni nestandard, fiecare parte poate avea o lungime diferita

UNGHII DREPT	cod	dimensiune
	57 80 80	80 x 80 cm
	57 90 90	90 x 90 cm
	57 100 100	100 x 100 cm
	57 125 125	125 x 125 cm
dimensiunile personalizate		
	57 01 125	max 125 cm /pentru fiecare latura/



CARACTERISTICI:

Formele pragurilor nu se pot modifica. Se pot ajusta doar lungimile acestora (pana la maximum acceptat).

Dimensiuni mai mari decat standard se pot crea adaugand mai multe sectiuni ansamblului.

La forme artipice a spatiului de dus sau in functie de spatiul util din baie, se por crea combinatii gen trapez de exemplu, prin decuparea in unghi a capetelor pragurilor.


Important:

Toate dimensiunile/cotele sunt dimensiuni exterioare.

Acest produs este disponibil in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Pragurile pentru dus, nu se produc si in versiunea mata – FATGRANIT.

www.fat-bg.ro



Material:


MARMURA COMPOZIT

GRANIXIT



- Inaltime: 5,5 cm
- Prin dimensiuni nestandard, fiecare parte poate avea o lungime diferita

SEMIROTUND	cod	dimensiune
	58 80 80	80 x 80 cm
	58 90 90	90 x 90 cm
	58 100 100	100 x 100 cm
	58 125 125	125 x 125 cm
dimensiunile personalizate		
	58 01 125	max 125 cm /pentru fiecare latura/



CARACTERISTICI:

Formele pragurilor nu se pot modifica. Se pot ajusta doar lungimile acestora (pana la maximum acceptat).

Dimensiuni mai mari decat standard se pot crea adaugand mai multe sectiuni ansamblului.

La forme artipice a spatiului de dus sau in functie de spatiul util din baie, se por crea combinatii gen trapez de exemplu, prin decuparea in unghi a capetelor pragurilor.

Important:

Toate dimensiunile/cotele sunt dimensiuni exterioare.

Acest produs este disponibil in gama de culori/nuante Marmura Compozit (19 culori/nuante), si Granixit (52 culori/nuante), vezi pag. 56 (pur informativ). Alegerea nuantei dorite se poate face consultand mostrele color Fat originale (Tablourile cu mostre color Fat).

Pragurile pentru dus, nu se produc si in versiunea mata – FATGRANIT.

www.fat-bg.ro



MARMURA COMPOZIT



GRANIXIT



*Mostrele color din acest catalog /aceasta paleta/ trebuie privite cu aproximatie fata de culorile originale ale produselor. Exista posibilitatea unor mici diferente de la nuanta/ ton, de la gradul de luci si structura suprafetei, fata de produsul original. Imaginile din acest catalog sunt pur ilustrative.





FATGRANIT




*Mostrele color din acest catalog /aceasta paleta/ trebuie privite cu aproximatie fata de culorile originale ale produselor. Exista posibilitatea unor mici diferente de la nuanta/ ton, de la gradul de luciu si structura suprafetei, fata de produsul original. Imaginile din acest catalog sunt pur ilustrative.


CHIVETEELE SUNT COMPLETATE CU SIFON Ø 90 SI PREAPLIN



EXPOZOR SI MOSTRE COLOR FAT: MARMURA COMPOZIT SI GRANIXIT



EXPOZOR SI MOSTRE COLOR FAT: FATGRANIT







Bună dispoziție în casa Dumneavoastră



BIROU

Giurgiu, sos. Bucuresti Bl.

B1/1S, sc. F, ap. 97

☎ 0733 125 968

✉ office_ro@fat-bg.com

DEPOZIT

Drumul Sabareni nr.24-26, Sector 6, Bucuresti



www.fat-bg.ro